


СОГЛАСОВАНО

Директор ООО «Эволюция
Кормления»

 Радина Л. И.
(подпись, ФИО)

25.06.2025г

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Доза Кальций»

I. Общие сведения



Торговое наименование кормовой добавки: «Доза Кальций» («Doza Calcium»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: болюс.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 болюсе (220 г) содержатся действующие вещества: хлорид кальция – 50,0-65,0%, сульфат кальция – 18,0-19,0%, монофосфат кальция – 8,5-9,0%, оксид магния – 6,5-7,2%, пропионат кальция – 1,9-2,0%, витамин D3 – 0,0009-0,0012%; вспомогательные вещества: лимонная кислота – 0,93-1,0%, вода – до 100 %.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание кальция – 290-298 г/кг, магния – 39-43,2 г/кг, фосфора – 19-20 г/кг, витамина D3 – 360 000-480 000 МЕ/кг, массовая доля влаги – не более 10%.

Указание объема или массы кормовой добавки в упаковке:

Выпускают в форме болюсов массой 220 г, упакованных в индивидуальный вакуумный пакет и расфасованных в коробку по 18 болюсов, а также в форме болюсов массой 220 г, упакованных в ведро и расфасованных в коробку по 50 болюсов.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Болюс от белого до темно-серого цвета.

Срок годности кормовой добавки:

24 месяца с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 20 °С до 30 °С и относительной влажности не более 75 %. После вскрытия индивидуальной защитной плёнки болюс хранению не подлежит. Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Кормовая добавка в форме болюса предназначена для быстрого восполнения дефицита кальция и поддержания кальциево-фосфорного обмена у коров в периоды повышенной потребности, в первую очередь – **в момент отёла и в первые сутки после него**. Комплекс солей кальция в легкоусвояемой форме обеспечивает как **немедленное**, так и **продолжительное** поступление кальция в организм животного. Включение витамина D3 способствует улучшению всасывания кальция в кишечнике и его эффективному использованию.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для нормализации обмена веществ и восполнения дефицита кальция у коров после отёла.

Показания для применения:

Нормализация обмена веществ, недостаток кальция в рационе у коров сразу после отёла.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами корма, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор). При попадании кормовой добавки на кожу следует промыть ее проточной водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством проточной воды.

Режим дозирования:

Коровам сразу после отёла вводят 1 болюс, повторное введение (еще 1 болюс) через 12 часов. Для высокопродуктивных коров, имеющих повышенную потребность в кальции, дополнительно ввести еще 1 болюс на 2 день лактации. Болюс не имеет продолжительного действия.

Способы применения:

Кормовую добавку задают животным индивидуально перорально, непосредственно в пищу, с помощью специального болюсного аппликатора.

Продолжительность применения:

1 день (первый приём сразу после отёла, повторный приём через 12 часов после отёла). Для высокопродуктивных коров продолжительность применения 2 дня (первый приём сразу после отёла, повторные приёмы через 12 часов после отёла и на 2 день лактации).

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:

Общество с ограниченной ответственностью «Эволюция кормления» (ООО «ЭВКО»), 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 61, кв. 5.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «Эволюция кормления» (ООО «ЭВКО»), 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 61, кв. 5.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «Эволюция кормления» (ООО «ЭВКО»), 603032, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, помещение п2.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Доза Кальций» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.

Директор ООО «ЭВКО»



/Радина Л.И.