

СОГЛАСОВАНО
Директор ООО «Эволюция Кормления»

 Радиная Л. И.
(подпись, ФИО)

25.06.2025г
(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«DoZa Aspirin»



I. Общие сведения

Торговое наименование кормовой добавки: «DoZa Aspirin» («ДоЗа Аспирин»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: болюс.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 болюсе (50 г) содержатся действующие вещества: ацетилсалициловая кислота – 64,0%, аскорбиновая кислота (витамин С) – 0,2%; вспомогательные вещества: стеарат кальция – 0,4%, наполнитель – до 100%.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание ацетилсалициловой кислоты – 640 г/кг, аскорбиновой кислоты – 2 г/кг, массовая доля влаги – не более 5,0%.

Указание объема или массы кормовой добавки в упаковке:

Выпускают в форме болюсов массой 50 г, упакованных в индивидуальный пакет и расфасованных в коробку по 20 болюсов.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Болюс белого или почти белого цвета.

Срок годности кормовой добавки:

24 месяца с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 10 °С до 30 °С и относительной влажности не более 75 %. После вскрытия индивидуальной защитной плёнки болюс хранению не подлежит.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Кормовая добавка в форме болюса с ацетилсалициловой кислотой предназначена для крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных. Обладает анальгетическим, жаропонижающим и противовоспалительным действием при острых и хронических состояниях.

Ацетилсалициловая кислота является нестероидным противовоспалительным средством, блокирующим синтез простагландинов, что приводит к снижению температуры, устранению боли и уменьшению воспаления. Витамин С усиливает противовоспалительное действие и поддерживает иммунитет. Удобная форма болюса снижает стресс у животных (отсутствие инъекций), облегчает работу персонала (однократный приём), обеспечивает стабильное и равномерное высвобождение действующего вещества в желудочно-кишечном тракте.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для снижения температуры тела, обезболивания и уменьшения воспаления у сельскохозяйственных животных.

Показания для применения:

Жар и лихорадочные состояния. Маститы (острые и хронические). Ацетонемия (в сочетании с кетоболюсами). Артриты, травмы, послеродовые воспаления. Перегрев, тепловой стресс, транспортировка. Профилактика осложнений при инфекционных заболеваниях (в комплексной терапии).

Противопоказания для применения:

Индивидуальная непереносимость компонентов. С осторожностью применять у беременных животных и телят младше 1 месяца.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима с вакцинами и другими болюсами. Не содержит антибиотиков.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор). При попадании кормовой добавки на кожу следует промыть ее проточной водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством проточной воды. При необходимости использовать под контролем ветеринара.

Режим дозирования:

Крупный рогатый скот: 1-2 болюса (50-100 г) 1 раз в сутки. Лошади: 1 болюс (50 г) 1-2 раза в сутки. Телята, жеребьята, овцы: 0,5-1 болюс (25-50 г) 1-2 раза в сутки.

Способы применения:

Задают животным индивидуально перорально, с использованием болюсодержателя (болюсатора).

Продолжительность применения:

Курс применения составляет от 1 до 3 дней, в зависимости от тяжести состояния и назначения ветеринарного врача. При высокой температуре тела ($>40^{\circ}\text{C}$) и выраженной вялости рекомендовано комбинировать с регидратантами, кетогенными болюсами и витаминной поддержкой.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения при соблюдении рекомендованных дозировок не выявлено. Возможен индивидуальный период ожидания по решению ветеринарного врача.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица - разработчика:

Общество с ограниченной ответственностью «Эволюция кормления» (ООО «ЭВКО»), 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 61, кв. 5.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица - производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «Эволюция кормления» (ООО «ЭВКО»), 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 61, кв. 5.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «Эволюция кормления» (ООО «ЭВКО»), 603032, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, помещение п2.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «DoZa Aspirin» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.

Директор ООО «ЭВКО» /Радина Л.И.

Рада

