


СОГЛАСОВАНО
Директор ООО «Эволюция
Кормления»

 Ради́на Л. И.
(подпись, ФИО)

25.06.2025г
(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Доза Дрэнч»



I. Общие сведения

Торговое наименование кормовой добавки: «Доза Дрэнч» («Doza Dranch»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: жидкость.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 л содержатся действующие вещества: пропионат кальция – 33,25-36,75%, сахароза – 7,6-8,4%, пропиленгликоль – 5,7-6,3%, хлорид кальция – 2,85-3,15%, хлорид магния – 1,43-1,55%, хлорид натрия – 0,47-0,52%, йодид калия – 0,095-0,105%, витамин С – 0,011-0,013%, витамин А (ретинола ацетат) – 0,010-0,011%, витамин Е – 0,007-0,008%; вспомогательные вещества: ванильный ароматизатор – 0,47-0,52%, яблочный ароматизатор – 0,47-0,52%, лимонная кислота – 0,28-0,31%, яблочная кислота – 0,09-0,10%, вода – до 100%.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание кальция – 8,5-9,5%, магния – 0,36-0,39%, натрия – 0,1-0,2% (при пересчете 0,18-0,2%), йода – 0,072-0,08%, пропиленгликоля – 5,7-6,3%, углеводов – 7,6-8,4%, витамина С – 110-130 мг/л, витамина Е – 35-40 мг/л, витамина А – 290 600-319 660 МЕ/л.

Указание объема или массы кормовой добавки в упаковке:

По 1 л, по 5 л в полипропиленовых бутылках.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, объем нетто, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.

Срок годности кормовой добавки:

18 месяцев с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 5 °С до 35 °С и относительной влажности не более 75 %. Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Кормовая добавка в форме жидкого дрэнча предназначена для крупного рогатого скота, преимущественно коров в ранний послеродовой период. Обеспечивает организм легкоусвояемыми источниками кальция, энергии, витаминов и микроэлементов. Применяется для профилактики послеродового пареза, кетоза, снижения аппетита, атонии преджелудков, а также для ускорения восстановления обменных процессов после отёла.

Хлорид кальция действует быстро, поднимая уровень кальция в крови в течение первого часа. Пропионат кальция медленно усваивается, обеспечивая длительное поступление кальция и снабжая организм пропионатом – важным источником энергии. Хлорид магния участвует в нейромышечной проводимости и синтезе ферментов. Совместно с кальцием стабилизирует возбудимость мышц и предупреждает развитие судорог при гипомagneмнии. Хлорид натрия поддерживает водно-солевой баланс, стимулирует жажду, что способствует восстановлению водного баланса после отёла и стимуляции пищеварения.

Пропиленгликоль быстро усваивается в печени и метаболизируется в глюкозу. Применяется для профилактики и коррекции кетоза, особенно у высокопродуктивных коров. Увеличивает уровень глюкозы в крови и помогает снизить концентрацию кетоновых тел. Сахароза быстрый источник углеводов, поддерживает энергетический баланс и стимулирует перистальтику ЖКТ.

Витамин А поддерживает здоровье эпителия, иммунитет, способствует восстановлению слизистых после отёла, улучшает фертильность. Витамин Е Мощный антиоксидант, предотвращает повреждение клеток, снижает риск воспалений, особенно мастита и эндометрита. Витамин С поддерживает антиоксидантную защиту, ускоряет восстановление тканей и работу иммунной системы, особенно в условиях стресса (отёл, транспортировка и т.д.).

Йодид калия участвует в синтезе тиреоидных гормонов, регулирует общий обмен веществ, поддерживает терморегуляцию и активность ЖКТ.

Вспомогательные вещества:

Лимонная и яблочная кислоты улучшают вкусовые свойства, поддерживают стабильность pH, стимулируют секрецию желудочного сока и переваривание.

Ароматизаторы повышают поедаемость и обеспечивают приятный вкус, что особенно важно при самостоятельном приёме раствора.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для нормализации обмена веществ у коров после отёла.

Показания для применения:

Восполнение резервов энергии, витаминов, микро- и макроэлементов, оптимизация электролитного баланса после отёла.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами корма, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор). При попадании кормовой

добавки на кожу следует промыть ее проточной водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством проточной воды.

Режим дозирования:

1 л/гол в день.

Способы применения:

Дренчерная смесь готовится непосредственно перед применением, путем смешивания 30-40 л теплой воды (35-40 градусов) и 1 л кормовой добавки. Первое введение рекомендуется проводить сразу после отёла. Вялым, угнетенным, ослабленным животным принудительное выпаивание можно применять 2-3 раза каждые 16-24 часа, объем воды при это рекомендуется сократить до 20-25 л.

Продолжительность применения:

1-3 дня.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица - разработчика:

Общество с ограниченной ответственностью «Эволюция кормления» (ООО «ЭВКО»), 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 61, кв. 5.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица - производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «Эволюция кормления» (ООО «ЭВКО»), 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 61, кв. 5.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «Эволюция кормления» (ООО «ЭВКО»), 603032, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, помещение п2.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Доза Дрэнч» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.

Директор ООО «ЭВКО»



/Радина Л.И.