

ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки «МЕТОВЕТ» для подготовки, формирования, регуляции внутриутробного развития плода, развития молочных желез у коров, профилактики и подавления инфекционных заболеваний в момент отела и после отёла, экстренное восстановление после отёла, при отравлениях, снижение и ликвидация токсической нагрузки на печень (гепатопротекция), нормализация pH рубца и соматических клеток.

Общие сведения

1. «МЕТОВЕТ» - кормовая добавка для подготовки, формирования, регуляции внутриутробного развития плода, развития молочных желез у коров, профилактики и подавления инфекционных заболеваний в момент отела и после отёла, экстренное восстановление после отёла, при отравлениях, снижение и ликвидация токсической нагрузки на печень (гепатопротекция), нормализация pH рубца и соматических клеток.
2. «МЕТОВЕТ» - представляет собой водорастворимый симбиотический комплекс пробиотических и метабитических культур (лактобактерии, бифидобактерии, пропионовые, уксуснокислые бактерии, дрожжевые грибки – общее количество культур более 20) и концентраты экстрактов растений.
3. Не содержит генно-модифицированных продуктов.
4. Выпускается в пластиковых канистрах 10 литров, кубоконтейнер с краном.
5. Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименования организации-изготовителя, ее адреса и товарного знака, наименования, назначения и способа применения, состава и показателей, даты изготовления, срока и условий хранения, массы нетто, номера партии, знака соответствия, номера декларации, надписи: «Для животных».
6. Условия хранения: в закрытых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре окружающего воздуха от +5°C до +20°C и относительной влажности не более 75%, отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред.
7. Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке.

Биологические свойства

«МЕТОВЕТ» - действует через пищеварительный тракт животных. Обладает антимикробными, антибактериальными свойствами, не конфликтуя с собственной микрофлорой, оказывает ингибирующее действие в отношении патогенных инфекций и подавляет их.

Показания к применению

ОБЩИЕ

- **Гепатопротекция - антидот для печени – нейтрализует токсины и микотоксины,** очищает ЖКТ от патогенной и гнилостной микрофлоры, снижает и ликвидирует интоксикацию.
- **Защищает печень от жировой дистрофии.**
- Подавляет рост патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.
- Колонизирует микрофлору начиная от ротовой полости.
- Стимулируют выработку иммуноглобулинов.
- Нормализация pH рубца и соматических клеток.
- Снятие КЕТОЗА
- Снятие ОТРАВЛЕНИЙ

ДО ОСЕМЕНЕНИЯ – подготавливает гормональный фон к осеменению.

СУХОСТОЙ

- Формирует внутренний микробиом у плода
- Способствует внутриутробному развитию плода
- Предотвращает плод от заражения инфекциями
- Подготавливает и формирует родовые пути и молочные железы
- Предотвращает заражение родовых путей и молочных желез инфекциями

ОТЁЛ (сразу после отёла)

- Экстренное восстановление пищеварения после отёла.
- Снижает задержание последа.
- Регулирует минеральный, солевой, витаминный обмен.
- Восстановление пищеварения - расщепление кормов за счёт усиления выработки ферментов.
- Предотвращает заражение патогенными бактериями родовые пути и молочные железы, снижает послеотельные осложнения.
- Нормализует и восстанавливает микрофлору ЖКТ, родовых путей, молочных желёз – применяют при (в моменте) и после лечения антибактериальными препаратами (антибиотиками):
 - Стимулирует пристеночный иммунитет слизистой ЖКТ.
 - Сокращает сроки формирования естественной микрофлоры.

МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД

- **Способствует пищеварению – через расщепление кормов, за счёт усиления выработки ферментов.**
- Поддерживает здоровый микробиом ЖКТ, молочных желёз.
- Предотвращает заражениями от инфекций и микотоксинов.
- Способствует выработке молока, за счёт выше перечисленных факторов.
- Подготавливает организм к следующему осеменению.

ТЕЛЯТА

- Формирует правильный микробиом ЖКТ и рубца, улучшает пищеварение за счёт стимуляции выработки ферментов, препятствует развитию патогенных бактерий в ЖКТ.

Порядок применения

- 8. ВАЖНО – при вакцинации не задавать: за 24 часа до, и 24 часа после!!!**
- 9. В дни обеззараживания воды МЕТОВЕТ отменяется!**
- 10. РЕКОМЕНДУЕТСЯ – выпойку антибиотика производить совместно с МЕТОВЕТ.**
- 11. Применяется через поение (молозиво, ЗЦМ, молоко, вода), один раз в сутки:**
 - Взрослому поголовью задаётся через дозатор.
 - Дозировки указаны в зависимости от веса животного, меньшая дозировка до 550 кг, большая дозировка более 550 кг.
 - ✓ **СУХОСТОЙ:** первые 14 дней по 80-100 мл, далее 50-60 мл.
 - ✓ **ОТЁЛ:** экстренное восстановление пищеварения после отёла 1,5 – 2 литра.
Первые 14 дней после отёла 80-100 мл.
 - ✓ **МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД:** 50-60 мл.
 - ✓ **ТЕЛЯТА:** в первый день жизни (сразу с рождения ОБЯЗАТЕЛЬНО) – в молозиво 50 мл.
Далее в молозиво, молоко, ЗЦМ, вода – весь молочный период, до перевода на грубые корма, по 20 мл 2 раза в день.
 - КЕТОЗ – в день выявления и далее в течение до 5 дней выпаивать 1 литр на голову.**
 - ОТРАВЛЕНИЯ (токсикоз печени) – от 1 до 3 дней от тяжести отравления, 1,5л на голову весом до 550 кг, 2л более 550 кг.**
- 12. Передозировка МЕТОВЕТ в 100 раз не вызывает каких-либо побочных эффектов.**
- 13. Побочных явлений и осложнений при применении МЕТОВЕТ в рекомендованных количествах не отмечено. Противопоказаний не установлено.**
- 14. МЕТОТВЕТ совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками.**
- 15. Продукты от животных после применения МЕТОВЕТ можно использовать в пищевых целях без ограничений.**

Меры личной профилактики

16. При работе с МЕТОВЕТ необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, применяемые при работе с кормовыми добавками, использовать средства индивидуальной защиты: спецодежду, перчатки, защитные очки, защитную маску или респиратор.
17. При попадании МЕТОВЕТ на кожу его следует смыть водой с мылом; на слизистые оболочки или в глаза - немедленно промыть большим количеством воды.
18. Хранить в местах не доступных для животных и детей.

Инструкция разработана:

ООО «ТД Екатеринбургский экспресс», Россия, г. Екатеринбург, ул. Мичурина 239.